

院内がん登録

2022年診断症例報告書

登録対象

- 本報告書の集計対象は2022年1月1日から12月31日に診断された症例です。
- 登録対象は【国際疾病分類-腫瘍学第3版（ICD-O-3.2）】における形態コードの性状が2（上皮内癌）若しくは3（悪性、原発部位）でしめされているものに加え、中枢神経系腫瘍・消化管間質腫瘍（GIST）・境界悪性の卵巣腫瘍の一部です。
- 入院・外来問わず、自施設における新規の診断症例または初診症例（他施設で診断・初回治療が施行された後に自施設を初診した症例）であり、初発例、再発例ともに含みます。これには初回治療をおこなわない経過観察症例も含まれます。
既に登録済みのがんについて当該施設で治療中（経過観察含む）に再発を来した症例は登録対象とはなりません。セカンドオピニオンのみを目的とした初診に関しては登録対象外となります。
- 1腫瘍1登録の原則に基づいて登録しており、同一患者に別のがんと判断されるがんが同時または時間をあけて生じた場合には多重がんとして複数登録されます。多重がんの判断は、SEERルール2018版に基づいて行っています。

【症例区分】

10；診断のみ

自施設で診断したが、治療に施行は他施設へ紹介・依頼した場合。（他施設での“経過観察”の実行も含む）

20；自施設診断・自施設初回治療開始

自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合。（“経過観察”の決定および実行した場合も含む）

21；自施設診断・自施設初回治療継続

自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後自施設での初回治療の一部を実施した場合。（自施設での“経過観察”の実行は含まない）

30；他施設診断・自施設初回治療開始

他施設で診断された後、自施設を受信し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合。（“経過観察”の決定および実行した場合も含む）

31；他施設診断・自施設初回治療継続

他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合。（自施設での“経過観察”の実行は含まない）

40；初回治療終了後

他施設で初回治療終了後に自施設を受信した場合。自施設受信後の治療の有無は問わない。

80；その他


10～40のいずれにも分類できない場合。他施設診断書例で、治療目的に紹介されたが、自施設では治療は行わず、他施設へ紹介した場合も含まれる。

目 次


1-1.	登録数の年次推移	・ ・ ・ 3
1-2.	性別・登録数の年次推移	・ ・ ・ 3
1-3.	部位別年次推移	・ ・ ・ 3
1-4.	部位別性別件数	・ ・ ・ 4
1-5.	部位別登録件数（上位 5 部位）の年次推移	・ ・ ・ 4
2	部位別症例区分	・ ・ ・ 5
3	来院経路	・ ・ ・ 5
4	診断時住所	・ ・ ・ 5
5-1.	年令 6 階級別登録数の年次推移	・ ・ ・ 6
5-2.	性別・年令 6 階級別登録数（上位 5 部位）	・ ・ ・ 6
6-1.	部位別-大腸	・ ・ ・ 7
6-2.	部位別-肺	・ ・ ・ 8
6-3.	部位別-前立腺	・ ・ ・ 9
6-4.	部位別-脳・中枢神経系	・ ・ ・ 10
6-5.	部位別-胃	・ ・ ・ 11
6-6.	部位別-乳房	・ ・ ・ 12
6-7.	部位別-膵臓	・ ・ ・ 13
6-8.	部位別-膀胱	・ ・ ・ 14
6-9.	部位別-肝臓	・ ・ ・ 15

1. 登録数の年次推移と部位別登録数

1-1. 登録数の年次推移




1-2. 性別 登録数の年次推移（症例区分「80. その他」を除く）



1-3. 部位別年次推移

	2018 年		2019 年		2020 年		2021 年		2022 年	
	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
肺	188	(12.5)	199	(13.3)	197	(13.2)	191	(12.7)	176	(11.2)
前立腺	195	(13.0)	165	(11.1)	172	(11.5)	181	(12.0)	211	(13.4)
結腸	152	(10.1)	174	(11.7)	175	(11.7)	136	(9.0)	162	(10.3)
胃	137	(9.1)	137	(9.2)	168	(11.2)	143	(9.5)	137	(8.7)
乳房	129	(8.6)	118	(7.9)	119	(8.0)	140	(9.3)	138	(8.8)
膀胱	72	(4.8)	81	(5.4)	71	(4.7)	74	(4.9)	70	(4.5)
直腸	66	(4.4)	62	(4.2)	44	(2.9)	58	(3.9)	65	(4.1)
膵臓	61	(4.1)	56	(3.8)	68	(4.5)	52	(3.5)	54	(3.4)
胆管	46	(3.1)	46	(3.1)	44	(2.9)	50	(3.3)	57	(3.6)
肝臓	39	(2.6)	37	(2.5)	43	(2.9)	33	(2.2)	33	(2.1)
脳	32	(2.1)	42	(2.8)	40	(2.7)	41	(2.7)	46	(2.9)
食道	45	(3.0)	45	(3.0)	29	(1.9)	31	(2.1)	28	(1.8)
他の中枢神経系	29	(1.9)	31	(2.1)	28	(1.9)	50	(3.3)	52	(3.3)
子宮頸部	40	(2.7)	36	(2.4)	20	(1.3)	31	(2.1)	28	(1.8)
直腸 S 状結腸移行	23	(1.5)	25	(1.7)	31	(2.1)	22	(1.5)	27	(1.7)
腎	24	(1.6)	25	(1.7)	23	(1.5)	19	(1.3)	35	(2.2)
胆管	23	(1.5)	23	(1.5)	20	(1.3)	20	(1.3)	27	(1.7)
リンパ節	12	(0.8)	24	(1.6)	21	(1.4)	32	(2.1)	22	(1.4)
甲状腺	20	(1.3)	20	(1.3)	10	(0.7)	25	(1.7)	22	(1.4)
下垂体	14	(0.9)	13	(0.9)	30	(2.0)	20	(1.3)	21	(1.3)
造血器	21	(1.4)	18	(1.2)	9	(0.6)	22	(1.5)	16	(1.0)
皮膚	11	(0.7)	10	(0.7)	16	(1.1)	16	(1.1)	10	(0.6)
小腸	9	(0.6)	8	(0.5)	8	(0.5)	7	(0.5)	7	(0.4)
胆のう	12	(0.8)	9	(0.6)	7	(0.5)	9	(0.6)	11	(0.7)
子宮体部	10	(0.7)	10	(0.7)	3	(0.2)	10	(0.7)	7	(0.4)
その他	90	(6.0)	77	(5.2)	99	(6.6)	90	(6.0)	111	(7.1)
総計	1,500		1,491		1,495		1,503		1,573	

1-4. 部位別性別件数



1-5. 部位別登録数（上位 5 部位）の年次推移

全体

	2018		2019		2020		2021		2022	
順位	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
1	大腸	241	大腸	261	大腸	250	大腸	216	大腸	254
2	前立腺	195	肺	199	肺	197	肺	191	前立腺	211
3	肺	188	前立腺	165	前立腺	172	前立腺	181	肺	176
4	胃	137	脳・中枢神経	142	胃	168	脳・中枢神経	163	脳・中枢神経	173
5	脳・中枢神経	136	胃	137	脳・中枢神経	166	胃	143	乳房	138

男性


	2018		2019		2020		2021		2022	
順位	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
1	前立腺	195	前立腺	165	前立腺	172	前立腺	181	前立腺	211
2	大腸	148	大腸	156	肺	130	肺	138	大腸	146
3	肺	121	肺	133	大腸	128	大腸	124	肺	125
4	胃	100	胃	88	胃	120	胃	114	胃	100
5	脳・中枢神経	58	脳・中枢神経	53	脳・中枢神経	63	脳・中枢神経	72	脳・中枢神経	66

女性


	2018		2019		2020		2021		2022	
2018	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数	部位名	件数
部位名	件数	129	乳房	117	大腸	122	乳房	139	乳房	138
乳房	129	93	大腸	105	乳房	119	大腸	92	大腸	108
大腸	93	78	脳・中枢神経	89	脳・中枢神経	103	脳・中枢神経	91	脳・中枢神経	107
脳・中	78	67	肺	66	肺	67	肺	53	肺	51
肺	67	40	胃	49	胃	48	脾臓	36	胃	37

2. 症例区分

※症例区分「その他」を除く




3. 来院経路



単位：%

4. 診断時住所



単位：%

5-1. 年令 6 階級別登録数の年次推移

全体

※症例区分「80 その他」を除いて集計

	2018		2019		2020		2021		2022	
年齢階級	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39 歳	68	(4.7%)	55	(3.8%)	51	(3.5%)	45	(3.1%)	58	(3.7%)
40-49 歳	82	(5.6%)	86	(6.0%)	90	(6.2%)	90	(6.2%)	89	(5.7%)
50-59 歳	148	(10.2%)	141	(9.8%)	125	(8.6%)	152	(10.4%)	155	(9.9%)
60-69 歳	343	(23.6%)	308	(21.4%)	295	(20.4%)	284	(19.4%)	301	(19.1%)
70-79 歳	417	(28.6%)	494	(34.3%)	493	(34.1%)	504	(34.5%)	540	(34.3%)
80 歳以上	398	(27.3%)	355	(24.7%)	393	(27.2%)	387	(26.5%)	430	(27.3%)


男性

	2018		2019		2020		2021		2022	
年齢階級	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39 歳	21	(2.5%)	14	(1.7%)	15	(1.9%)	16	(1.8%)	21	(2.3%)
40-49 歳	21	(2.5%)	23	(2.9%)	30	(3.8%)	25	(2.9%)	34	(3.7%)
50-59 歳	68	(8.0%)	66	(8.2%)	66	(8.3%)	74	(8.5%)	72	(7.8%)
60-69 歳	233	(27.4%)	194	(24.0%)	169	(21.2%)	189	(21.7%)	203	(21.9%)
70-79 歳	279	(32.8%)	327	(40.5%)	322	(40.4%)	346	(39.7%)	359	(38.8%)
80 歳以上	229	(26.9%)	183	(22.7%)	195	(24.5%)	222	(25.5%)	236	(25.5%)

女性

	2018		2019		2020		2021		2022	
年齢階級	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
0-39 歳	47	(7.8%)	41	(6.5%)	36	(5.5%)	29	(4.9%)	37	(5.7%)
40-49 歳	61	(10.1%)	63	(10.0%)	60	(9.2%)	65	(11.0%)	55	(8.5%)
50-59 歳	80	(13.2%)	75	(11.9%)	59	(9.1%)	78	(13.2%)	83	(12.8%)
60-69 歳	110	(18.2%)	114	(18.0%)	126	(19.4%)	95	(16.1%)	98	(15.1%)
70-79 歳	138	(22.8%)	167	(26.4%)	171	(26.3%)	158	(26.8%)	181	(27.9%)
80 歳以上	169	(27.9%)	172	(27.2%)	198	(30.5%)	165	(28.0%)	194	(29.9%)

5-2. 性別、年令 6 階級別登録数（上位 5 部位）




6-1. 部位別-大腸


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	250
男性	145
女性	105




2.登録数の年次推移




3.年齢







4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-2. 部位別-肺


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	170
男性	121
女性	49




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-3. 部位別-前立腺


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	201
男性	201
女性	0




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-4. 部位別-脳・中枢神経系


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	143
男性	55
女性	88




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-5. 部位別-胃


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	136
男性	100
女性	36




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-6. 部位別-乳房


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	136
男性	0
女性	136




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-7. 部位別-膵臓


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	66
男性	36
女性	30




2.登録数の年次推移




3.年令




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-7. 部位別-膀胱


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	57
男性	48
女性	9




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>




6-7. 部位別-肝臓


※症例区分「80 その他」を除いて集計

1.登録数と男女割合


	登録数
全体	30
男性	23
女性	7




2.登録数の年次推移




3.年齢




4.来院経路と発見経緯



5.UICC TNM 治療前ステージ



6.UICC TNM 治療目ステージ 治療内容別件数<自施設初回治療症例のみを集計>



作成日；2023 年 8 月 15 日